



Рис. 2. Рубромикоз кисти



Рис. 3. Интертригинозная форма микоза стоп



Рис. 4. Дисгидротическая форма микоза стоп
(эрозии на месте вскрывшихся пузырей)



Рис. 5. Микоз (микроспория) гладкой кожи



Рис. 6. Микоз паховых складок



Рис. 7. Тотальный подногтевой онихомикоз (гипертрофический вариант)



Рис. 8. Поверхностная микроспория волосистой части головы



Рис. 15. Поражение кистей при чесотке



Рис. 16. Поражение соска молочной железы при чесотке




Рис. 18. Демодекоз



Рис. 21. Дерматит от укусов крысиного клеща



Рис. 23. Зоонозный кожный лейшманиоз



Рис. 24. Туберкулоидный кожный лейшманиоз




Рис. 25. *Leishmania tropica*. Окраска по Романовскому—Гимзе, увеличение $\times 1000$



Рис. 26. Вульгарная пузырчатка (эрозия на слизистой оболочке)




Рис. 27. Акантолитические клетки.
Окраска по Романовскому—Гимзе, увеличение $\times 1000$



Рис. 28. Эрозивный твердый шанкр



Рис. 30. Цервицит. Эрозия шейки матки



Рис. 32. Окрашивание препарата метиленовым синим по Леффлеру



Рис. 33. Сушка окрашенного препарата




Рис. 34. Эпителиальные клетки.
Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 35. Отделяемое влагалища: лактобациллы, эпителий, единичные лейкоциты. Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 36. Отделяемое из уретры: слизь, лейкоциты, отдельные эпителиальные клетки. Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 37. Диплококки, расположенные внутри лейкоцитов. Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 38. Диплококки, расположенные внутри лейкоцитов.
Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 39. Отделяемое из влагалища: скопления *T. vaginalis*, лейкоциты, эпителий.
Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 40. Отделяемое из влагалища: скопления *T. vaginalis* (типичные и фагоцитирующая форма), единичные лейкоциты, кокко-бацилярная микрофлора. Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 41. Псевдомицелий дрожжеподобных грибов рода *Candida*, лактобациллы, лейкоциты. Окраска метиленовым синим по Леффлеру, увеличение $\times 1000$




Рис. 42. Грамотрицательные диплококки (гонококки) внутри лейкоцитов.
Увеличение $\times 1000$




Рис. 43. Дрожжеподобные грибы рода *Candida*, эпителий.
Окраска по Граму, увеличение $\times 1000$




Рис. 44. *T. vaginalis*. Окраска по Граму, увеличение $\times 1000$