




Пациент В., 49 лет

Основной диагноз: Поздняя кожная порфирия (E80.1)

Сопутствующий диагноз: Хронический вирусный гепатит С (B18.2)

Жалобы при обращении:

- На распространенные высыпания в виде рубцовых образований, атрофии
- Нарушение общего самочувствия
- Слабость

Анамнез

- Считает себя больным с **апреля 2018 г.**, когда впервые появились пузыри на верхних конечностях, нарушение общего самочувствия, слабость.
- В **сентябре 2018 г.** обратился в КВД, где был поставлен диагноз: пузырчатка
- В **октябре 2018 г.** по результатам лабораторных исследований был выявлен гепатит С.
- Было проведено лечение **Софосбувир** (противовирусное средство) и **Урсосан** (гепатопротективное средство)

Результат гистологического исследования:

- **Дата:** 24 сентября 2018 г.
- **Макроскопическое описание:** фрагмент кожи серого цвета, плоской формы, плотный, размером 1,0*0,5*0,2 см
- **Микроскопическое описание:** В эпидермисе присутствует крупная полость, располагающаяся супрабазально, а по бокам в шиповатом слое, содержащая скопление нейтрофилов, фрагментов эпидермиса, отдельных акантолитических клеток. Значительное уплотнение дермы, периваскулярные смешанноклеточные инфильтраты (вокруг расширенных сосудов сосочкового слоя)
- **Заключение:** Гистологическая картина вульгарной пузырчатки









Цель демонстрации -
Относительно редкий дерматоз



**Спасибо
за внимание!**